

## Produktdata

Produkt: **Green City Planter**  
Modell: **Vilnius**  
Rev.datum: 2024-02-07



Green City Planter Vilnius. Artnr. 21701. Kruka i cortenstål 470x470x450 mm. Sittbänk i oljad kärnfuru 2000x470 mm. Totalängd 2485 mm

Green City Planter Vilnius är ett robust planteringskärl i kombination med en sittbänk som passar i de flesta miljöer.

### Utförande i cortenstål:

Corten (ibland kallat cor-ten) är ett sk rosttrögt stål som når det utsätts för omväxlande nedfuktning och uttorkning får ett roströd yta som i sig är ett mycket effektivt skydd för vidare korrosion. Denna rostutveckling och patinering kräver tid och krukans utseende varierar därför från det att den levereras till dess att ytkorrosionen stabiliseras. När krukans levereras har den vanligtvis ett tämligen rätt utseende med nybearbetad, blank metall med vissa inslag av rost. Patineringen sker sedan gradvis i utomhusmiljön till dess att krukans får ett mörkt rostrött ytskikt.

**Observera** att cortenplåten kan fälla och missfärga exempelvis kläder och att avrinnande dräneringsvatten kan missfärga ytbeläggningar fram tills dess att rostningsprocessen har stabiliserats. Detta tar ca två år. Green City Planter Corten bör därför inte kombineras med material och markbeläggningar som är känsliga för missfärgning.


### Utförande i lackat stål:

Kruka och bänkstomme utförs i stål som lackeras i valfri RAL-kulör i den sk. RAL-calssic-skalan. Lackeringen motsvarar korrosivitetssklass C5. Observera att all lackering är känslig för mekanisk åverkan och vandalism och den är inte lika slitagetålig som cortenstål.


### Träsits

Träsitsen utförs som standard i oljad, svensk kärnfuru. Dimensionen på träribborna är 65x65 mm. Även andra träslag kan vara aktuella enl. ök. mellan kund och Green City.

### Standardstorlekar:



Artnr. 21701




Artnr. 21702


Artikelnr:	Mått (mm)			
	L tot	Bredd	H bänk	H kruka
Cortenstål				
21701	2485	470	450	450
21702	2485	470	450	750
Lackat stål				
21703	2485	470	450	450
21704	2485	470	450	750

## Ritningar

Produkt: **Green City Planter**  
Modell: **Vilnius**  
Rev.datum: 2024-02-07



Levereras tredelad. Skruv för montaget medföljer.



## Montering och skötsel

Produkt: **Green City Planter**  
Modell: **Vilnius**  
Rev.datum: 2024-02-07



*Green City Planter Vilnius. Artnr. 21701. Kruka i cortenstål 470x470x450 mm. Sittbänk i oljad kärnfuru 2000x470 mm. Totalängd 2480 mm*

### Leveranskontroll:

Green City Planter Vilnius levereras tredelad lastad på pall. Kontrollera att delarna inte har fått några skador under transport eller lossning. Om några skador uppkommit, dokumentera dessa med foto och kontakta snarast leverantören Green City.

### Installation och montage:

Behåll eventuellt emballage och pall så långt möjligt vid förflyttning av Green City Planter på arbetsplatsen.

Kruka, sits och sitsstomme sammanfogas enkelt med de 10 medföljande montageskruvarna. Se illustration på föregående sida.

När de tre delarna är sammansatta kan hela enheten förflyttas och justeras försiktigt om man lyfter i båda ändar.

Om man behöver flytta hela enheten efter det att jord fyllts i krukan måste sitsen först lossas från krukan för att förhindra alltför stora påfrestningar på denna infästning. Man får inte lyfta hela enheten med pallgaffel under sitsen.

Green City Planter Vilnius levereras om så önskas med förmonterade dränerings- och isoleringsskikt. Kunden kan alternativt installera egna dränerings- och isoleringsskikt men materialvalet för dessa skall i så fall stämmas av med Green City.

### Underhåll stål:

#### Utförande i cortenstål:

Cortenstål är anpassat för användning utomhus, året runt och med ett minimum av underhåll. Cortenstålet får gradvis sin roströda yta när det exponeras för nederbörd.

#### Utförande i lackat stål:

Om ytan blir smutsig kan den lackerade ytan sköljas av med vatten. Vid behov kan även ett mildt rengöringsmedel användas. Kraftigare rengöringsmedel med poler-effekt eller t ex algtvätt skall ej användas. Den lackerade ytan är känslig för yttre påverkan som kraftigare slag eller skrapningar. Om mindre lackskador skulle uppkomma skall dessa åtgärdas så snart som möjligt. Smärre lackskador kan åtgärdas på plats med gott resultat. Green City kan hjälpa till med val av rätt åtgärd samt att tillhandahålla produkter i korrekt RAL-kulör. Vid eventuella större skador vid påkörning av fordon el motsv. kontakta Green City.

### Underhåll trä:

Vid leverans är kärnfurun oljad två gånger med linolja. För ett optimalt skydd bör oljningen upprepas varje år eller vid behov. Kärnfuru får efter en tid utomhus en silvergrå finish.